

Liste der unterstützten Wärmeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
Mittel- und Grosskesselregelungen					
Vitotronic 200-H / 050 (Typ HK1M)	V050HK1M	Witterungsgeführte Heizkreisregelung für einen Heizkreis mit Mischer, Mischermontage	√	√	√
Vitotronic 200-H / 050 (Typ HK1S)	V050HK1W	Witterungsgeführte Heizkreisregelung für einen Heizkreis mit Mischer, Speichertemperaturregelung und Speicherladesystem, Schaltschrankeinbau	√	√	√
Vitotronic 200-H / 050 (Typ HK1W)		Witterungsgeführte Heizkreisregelung für einen Heizkreis mit Mischer, Speichertemperaturregelung und Speicherladesystem, Wandmontage			
Vitotronic 200-H (Typ HK1B)	VT200HKB	Witterungsgeführte Heizkreisregelung für einen Heizkreis mit Mischer, Speichertemperaturregelung und Speicherladesystem			√
Vitotronic 200-H (Typ HK3B)		Witterungsgeführte Heizkreisregelung für 3 Heizkreise mit Mischer, Speichertemperaturregelung und Speicherladesystem			
Vitotronic 200-H / 050 (Typ HK3S) Vitotronic 200-H / 050 (Typ HK3W)	V050HK3	Witterungsgeführte Heizkreisregelung für 3 Heizkreise mit Mischer und Speichertemperaturregelung oder 2 Heizkreise mit Mischer und Speicherladesystem	√	√	√
Vitotronic 100 (Typ GC1)	V100GC1	Kesselkreisregelung für angehobene Kesselwassertemperatur	√	√	√
Vitotronic 100 (Typ GC1B) Vitotronic 100 (Typ GC4B)	VT100GCB	Kesselkreisregelung für angehobene Kesselwassertemperatur			√
Vitotronic 200 (Typ GW1)	V200GW1	Witterungsgeführte Kesselregelung für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur	√	√	√

Liste der unterstützten Wärmeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
Vitotronic 200 (Typ GW1B)	VT200/300GWB	Witterungsgeführte Kesselregelung für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur			√
Vitotronic 300 (Typ GW2)	V300GW2	Witterungsgeführte Kessel- u. Heizkreisregelung für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur mit Regelung für 2 Heizkreise mit Mischer	√	√	√
Vitotronic 300 (Typ GW2B)	VT200/300GWB	Witterungsgeführte Kessel- u. Heizkreisregelung für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur mit Regelung für 2 Heizkreise mit Mischer			√
Vitotronic 300 (Typ GW4B)					
Vitotronic 300-K / 333 (Typ MW1S)	V333MW1S	Witterungsgeführte Kaskaden- und Heizkreisregelung, für max. 4 Mittelkessel und für 1 Anlagen- und 2 Mischerkreise. Für Mittelkesselanlagen	√	√	√
Vitotronic 300-K / 333 (Typ MW1)					
Vitotronic 300-K (Typ MW1B)	VT300KMWB	Witterungsgeführte Kaskaden- und Heizkreisregelung, für max. 4 Mittelkessel und für 1 Anlagen- und 2 Mischerkreise. Für Mittelkesselanlagen.			√
Vitotronic 300-K / 333 (Typ MW2)	V333MW2	Witterungsgeführte Kaskaden- und Heizkreisregelung, für max. 4 Gaswandgeräte und für 1 Anlagen- und 2 Mischerkreise, für GWG-Anlagen.	√	√	√
Vitotronic 300-K (Typ MW2S)					
Vitotronic 300-K (Typ MW2B)	VT300KMWB	Witterungsgeführte Kaskaden- und Heizkreisregelung, für max. 8 Gaswandgeräte und für 1 Anlagen- und 2 Mischerkreise, für GWG-Anlagen.			√

Liste der unterstützten Wärmeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
Kleinkesselregelungen					
Vitotronic 100 (Typ KC2B)	VT100KCB	Kesselkreisregelung für angehobene Kesselwassertemperatur			√
Vitotronic 100 (Typ KC4B)					
Vitoloadens 300-C mit Vitotronic 200 (Typ KW6A)	VT200HO1ABC	Öl-Brennwertkessel mit witterungsgeführter Kessel- und Heizkreisregelung für 2 Heizkreise mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer		√	√
Vitoloadens 300-C mit Vitotronic 200 (Typ KW6B)					
Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 (Typ KW6A)		Gas-Brennwertkessel mit witterungsgeführter Kessel- und Heizkreisregelung für 2 Heizkreise mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer			
Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 (Typ KW6B)					
Vitotronic 200 (Typ KO1B)	VT200KOB	Witterungsgeführte Kessel- u. Heizkreisregelung für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur mit Regelung für 2 Heizkreise mit Mischer			√
Vitotronic 200 (Typ KO2B)					
Regelungen für Gas-Wandgeräte oder Gas-Kompaktgeräte					
Vitodens 200 / 300 mit Vitotronic 100 (Typ HC1)	VDensHC	GWG2004: Gas-Brennwert-Wandgerät mit Konstantregelung	√	√	√
Vitodens 333 mit Vitotronic 100 (Typ HC1)		GWG2004: Gas-Brennwert-Wandgerät mit Konstantregelung und Schaltuhr			
Vitodens 200 / 300 mit Vitotronic 100 (Typ HC2)	VDensHO1	GWG2004: Gas-Brennwert-Wandgerät mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer	√	√	√
Vitodens 333 mit Vitotronic 100 (Typ HC2)					
Vitodens 200 / 300 mit Vitotronic 200 (Typ HO1)	VDensHO1	GWG2004: Gas-Brennwert-Wandgerät mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer	√	√	√
Vitodens 333 mit Vitotronic 200 (Typ HO1)					

Liste der unterstützten Wärmeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
Vitopend 200 mit Vitotronic 100 (Typ HC1)	VPendHC	GWG2004: Gas-Umlaufwasserheizer und Gas-Kombiwasserheizer mit Konstantregelung	√	√	√
Vitopend 200 mit Vitotronic 100 (Typ HC2)		GWG2004: Gas-Umlaufwasserheizer und Gas-Kombiwasserheizer mit Konstantregelung und Schaltuhr			
Vitopend 200 mit Vitotronic 100 (Typ HC1A)	VT100HCAB	GWG2010: Gas-Umlaufwasserheizer und Gas-Kombiwasserheizer mit Konstantregelung		√	√
Vitopend 200 mit Vitotronic 100 (Typ HC1B)		GWG2011: Gas-Umlaufwasserheizer und Gas-Kombiwasserheizer mit Konstantregelung			
Vitopend 200 mit Vitotronic 200 (Typ HO1)	VPendHO1	GWG2004: Gas-Umlaufwasserheizer und Gas-Kombiwasserheizer mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer	√	√	√
Vitopend 200 mit Vitotronic 200 (Typ HO1A)	VT200HO1ABC	GWG2010: Gas-Umlaufwasserheizer und Gas-Kombiwasserheizer mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer		√	√
Vitopend 200 mit Vitotronic 200 (Typ HO1B)		GWG2011: Gas-Umlaufwasserheizer und Gas-Kombiwasserheizer mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer			
Vitoplus mit Vitotronic 100 (Typ HC1)	VPlusHC	GWG2004: Öl-Brennwert-Wandgerät mit Konstantregelung	√	√	√
Vitoplus mit Vitotronic 100 (Typ HC2)		GWG2004: Öl-Brennwert-Wandgerät mit Konstantregelung und Schaltuhr			
Vitoplus mit Vitotronic 100 (Typ HC1A)	VT100HC1A	GWG2009: Öl-Brennwert-Wandgerät mit Konstantregelung		√	√

Liste der unterstützten Wärmeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
Vitoplus 300 / Vitoladens 300 mit Vitotronic 200 (Typ HO1)	VPlusHO1	GWG2004: Öl-Brennwert-Wandgerät mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer	√	√	√
Vitoplus 300 / Vitoladens 300 mit Vitotronic 200 (Typ HO1A)	VT200HO1A	GWG2009: Öl-Brennwert-Kompaktgerät mit witterungsgeführter Regelung		√	√
Vitoladens 333-F mit Vitotronic 200 (Typ HO1A)	VT200HO1ABC	GWG2010: Öl-Brennwert-Kompaktgerät mit witterungsgeführter Regelung		√	√
Vitoladens 333-F mit Vitotronic 200 (Typ HO1B)		GWG2011: Öl-Brennwert-Kompaktgerät mit witterungsgeführter Regelung			
Vitodens 200 / 300 mit Vitotronic 100 (Typ HC1)	VScotHC	GWG2004: Gas-Brennwert-Wandgerät mit Konstantregelung, mit Lamda-Pro-Verbrennung	√	√	√
Vitodens 200 / 300 mit Vitotronic 100 (Typ HC2)		GWG2004: Gas-Brennwert-Wandgerät mit Konstantregelung und Schaltuhr, mit Lamda-Pro- Verbrennung			
Vitodens 222-F, 242-F, 333-F mit Vitotronic 100 (Typ HC1A)	VT100HC1A	GWG2009: Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit Konstantregelung, mit Lamda-Pro-Verbrennung		√	√
Vitodens 200 / 300 mit Vitotronic 100 (Typ HC1A)	VT100HCAB	GWG2010: Gas-Brennwert-Wandgerät mit Konstantregelung, mit Lamda-Pro-Verbrennung		√	√
Vitodens 222-F, 242-F, 333-F mit Vitotronic 100 (Typ HC1A)		GWG2011: Gas-Brennwert-Wandgerät mit Konstantregelung und Schaltuhr, mit Lamda-Pro- Verbrennung			
Vitodens 200 /300 mit Vitotronic 100 (Typ HC1B), Vitodens 222-F,242-F,333-F,343-F mit Vitotronic 100 (Typ HC1B)					

Liste der unterstützten Wärmeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
Vitodens200 / 300 mit Vitotronic 200 (Typ HO1)	VScotHO1	GWG2004: Gas-Brennwert-Wandgerät mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer, mit Lamda-Pro-Verbrennung	√	√	√
Vitodens 222-F, 242-F,333-F,343-F mit Vitotronic 100 (Typ HO1A)	VT200HO1A	GWG2009: Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer, mit Lamda-Pro-Verbrennung		√	√
Vitodens 222-F, 242-F, 333-F, 343-F mit Vitotronic 100 (Typ HO1B)	VT200HO1ABC	GWG2011: Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer, mit Lamda-Pro-Verbrennung		√	√
Vitodens 200 / 300 mit Vitotronic 200 (Typ HO1A) Vitodens 222-F, 242-F, 333-F, 343-F mit Vitotronic 200 (Typ HO1A)		GWG2010: Gas-Brennwert-Wandgerät mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 2 Heizkreise mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer, mit Lamda-Pro-Verbrennung			
Vitodens 200 /300 mit Vitotronic 200 (Typ HO1B), Vitodens 222-F,242-F,333-F,343-F mit Vitotronic 200 (Typ HO1B)		GWG2011: Gas-Brennwert-Wandgerät mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für 2 Heizkreise mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer, mit Lamda-Pro-Verbrennung			
Vitodens 300-W , 333-F, 343-F mit Vitotronic 200 RF (Typ HO1C)		Gas-Brennwert-Wandgerät mit witterungsgeführter Regelung mit Schaltuhr für bis zu 2 Heizkreise mit Mischer und 1 Heizkreis ohne Mischer mit Lamda-Pro-Verbrennung.			

Liste der unterstützten Wärmeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
Wärmepumpenregelungen					
Vitocal 300-G mit WPR 300	WPR300	Sole/Wasser-Wärmepume mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu		√	√
Vitocal 300-A mit WPR 300		Reversible Luft/Wasser Wärmepume mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu 2 Heizkreise mit Mischer			
Vitocal 222 / 242 G mit Vitotronic 200 (Typ WO1A) Vitocal 333 / 343 G mit Vitotronic 200 (Typ WO1A)	VT200WO1AB	Wärmepumen-Kompaktgerät mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu 2 Heizkreise mit Mischer			
Vitocal 222 / 242 G mit Vitotronic 200 (Typ WO1B) Vitocal 333 / 343 G mit Vitotronic 200 (Typ WO1B)		Wärmepumen-Kompaktgerät mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu 2 Heizkreise mit Mischer			
Vitocal 2xx-G / 3xx-G mit Vitotronic 200 (Typ WO1A)		Sole/Wasser-Wärmepume mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu 2 Heizkreise mit Mischer			
Vitocal 2xx-G / 3xx-G mit Vitotronic 200 (Typ WO1B)		Sole/Wasser-Wärmepume mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu 2 Heizkreise mit Mischer			
Vitocal 3xx-A mit Vitotronic 200 (Typ WO1A)		Reversible Luft/Wasser Wärmepume mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu 2 Heizkreise mit Mischer			
Vitocal 3xx-A mit Vitotronic 200 (Typ WO1B)		Reversible Luft/Wasser Wärmepume mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu 2 Heizkreise mit Mischer			

Liste der unterstützten Wärmeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
Vitocal 200-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1A)	WO1AB	Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und 1 Heizkreis mit Mischer		√	√
Vitocal 200-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1B)		Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und 1 Heizkreis mit Mischer			
Vitocal 222 / 242 G mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) Vitocal 333 / 343 G mit Vitotronic 200 (Typ WO1C)	WO1C	Wärmepumpen-Kompaktgerät mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu 2 Heizkreise mit Mischer. Mit Solarnutzung (343-G/242-G) und integrierter Kühlfunktion "natural cooling" (333-G)			
Vitocal 200-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C)		Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und 1 Heizkreis mit Mischer			√
Vitocal 222-S/242-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C)		Wärmepumpen-Kompaktgerät in Split-Ausführung mit witterungsgeführter Regelung für 1 Heizkreis ohne Mischer und 1 Heizkreis mit Mischer sowie Trinkwassererwärmung. 1 Solarkreis (242-S)			
Regelungen für Festbrennstoffkessel					
Vitotronic 200 Typ FO1	VT200FO1	Heizkessel für Holzpellets mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Trinkwassererwärmung, 2 Heizkreisen mit Mischer oder 1 Heizkreis mit Mischer und 1 Solarkreis			√

Liste der unterstützten Wärmeeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
Legende:					
Die gelb markierten Regler werden von der Produktdatenbank ab 2012 unterstützt					
Die nicht markierten Regler werden von der Produktdatenbank bis 2012 unterstützt					

Liste der unterstützten Wärmeerzeuger

Produktname	Geräte-ID (Referenz in der ETS)	Erläuterungen	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637	Vitogate 200 mit Sachnummer 7247637 blauer Punkt	Vitogate 200 mit Sachnummer 7452573
-------------	------------------------------------	---------------	--	--	--